



Zöldtető rendszerek Termékismertető

Érvényes 2011 áprilistól

Ezen termékismertető megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.



magastető rendszerek



lapostető rendszerek



zöldtető rendszerek



Bauder zöldtető rendszerek

Tartalomjegyzék

Zöldtető rendszerek felépítése

Extenzív zöldtető kialakítás - példával	4
Intenzív zöldtető kialakítás - példával	6

Védőrétegek

Bauder rostszálas védőszőnyeg	8
Bauder védőszőnyeg	8
Bauder védőfátyol	8

Szűrőréteg

Bauder szűrőfátyol	9
--------------------------	---

Elválasztó- és csúsztatóréteg

Bauder elválasztó fólia	9
-------------------------------	---

Drén és víztároló rétegek

Bauder SDF-szőnyeg	10
Bauder víztároló lap	10
Bauder drénlap	10
Bauder ásványi drén	10
Bauder drén és víztároló elem	11

Ültetőközeg

Bauder újrahasznosított ültetőközeg.....	12
Bauder porlit ültetőközeg.....	12
Bauder láva-tufa ültetőközeg	12
Bauder duzzasztott agyag ültetőközeg	13
Bauder ültetőközeg Ausztria	13

Zöldtető kialakítás

Bauder szédumhajtások	14
Bauder alacsony és kistalajlabdás cserjék	14
Bauder magkeverék KS plus	15

Tartozékok


Bauder vízelvezető folyóka	16
Bauder gully - fedőrács	17
Bauder kavicsfogó lécz	17
Bauder kontrollakna és magasító elem	18

Zöldtető csomagok kis felületekhez

Bauder zöldtető csomag	19
Bauder zöldtető csomag light	19

Zöldtető rendszerek

Extenzív zöldtető*



Extenzív 1: víztároló lap WSP 50

Az igényes zöldtető rendszer

A WSP 50 lap víztároló képessége $\geq 10 \text{ l/m}^2$

1	Növényzet	Bauder alacsony talajlabdás cserjék, Bauder magkeverék
2	Termőréteg	Bauder növényföld extenzív
3	Szűrőréteg	Bauder szűrőfátyol FV 125
4	Víztároló - és drénréteg	Bauder víztároló lap WSP 50
5	Védőréteg	Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600
6	Elválasztó - és csúsztató réteg	Bauder elválasztó fólia PE 02




Extenzív 2: SDF-szőnyeg

A kedvező árú zöldtető rendszer

Védő-, drén- és szűrőréteg egy munkafolyamattal

1	Növényzet	Bauder alacsony talajlabdás cserjék, Bauder magkeverék
2	Termőréteg	Bauder növényföld extenzív
3	Védő-, drén-, szűrőréteg	Bauder SDF-szőnyeg


* A sokféle Bauder szigetelési rétegrend közül az összes változatot itt nem áll módunkban bemutatni. További vízszigetelő rétegrendek kialakításával kapcsolatban szaktanácsadó kollégáink állnak rendelkezésére.



Extenzív 3: Drén- és víztároló elem DSE 20 A nyomásálló drénezés

Átnyúló drénezés a zöldtető és a teraszburkolat alatt

1	Növényzet	Bauser alacsony talajlabdás cserjék, Bauser magkeverék
2	Termőréteg	Bauser növényföld extenzív
3	Szűrőréteg	Bauser szűrőfátyol FV 125
4	Víztároló- és drénréteg	Bauser drén- és víztároló elem DSE 20
5	Védőréteg	Bauser rostszálas védőszőnyeg FSM 600
6	Elválasztó- és csúsztató réteg	Bauser elválasztó fólia PE 02



Extenzív 4: Biotop tetőcsomag Az élő zöldtető

A Bauser Biotop tetőcsomag a tetőt vonzó környezet -és természetvédelmi helyé varázsolja. Speciális kialakításának köszönhetően a különböző pók és bogárfajták számára új élőhelyet, a madarak számára táplálékot és a fészekrakáshoz szükséges alapanyagot is biztosítja.

Mindenre kiterjedő kutatásaink kerete között azt is vizsgáljuk, hogyan nyújthat a Bauser Biotop a veszélyeztetett, talajon költő madárfajok részére új élőhelyet.

Zöldtető rendszerek

Intenzív zöldtető*




Intenzív 1: víztároló lap WSP 75

A víztároló csoda

A WSP 75 lap víztároló képessége $\geq 21,5 \text{ l/m}^2$

1	Növényzet	Intenzív növényzet
2	Termőréteg	Bauder növényföld intenzív
3	Szűrőréteg	Bauder szűrőfátyol FV 125
4	Víztároló- és drénréteg	Bauder víztároló lap WSP 75
5	Védőréteg	Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600
6	Elválasztó- és csúsztató réteg	Bauder elválasztó fólia PE 02




Intenzív 2: Drén- és víztároló elem DSE 60

A nyomásálló dréneezés

Átnyúló dréneezés a zöldtető és a burkolat alatt

1	Növényzet	Intenzív növényzet
2	Termőréteg	Bauder növényföld intenzív
3	Szűrőréteg	Bauder szűrőfátyol FV 125
4	Víztároló- és drénréteg	Bauder drén- és víztároló elem DSE 60
5	Védőréteg	Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600
6	Elválasztó- és csúsztató réteg	Bauder elválasztó fólia PE 02



Intenzív 3: Ásványi drén A töltőanyag drénezés

Változtatható beépítési vastagsággal

1	Növényzet	Intenzív növényzet
2	Termőréteg	Bauder növényföld intenzív
3	Szűrőréteg	Bauder szűrőfátyol FV 125
4	Vízároló- és drénréteg	Bauder ásványi drén
5	Védőréteg	Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600
6	Elválasztó- és csúsztató réteg	Bauder elválasztó fólia PE 02

* A sokféle Bauder szigetelési rétegrend közül az összes változatot itt nem áll módunkban bemutatni. További vízszigetelő rétegrendek kialakításával kapcsolatban szaktanácsadó kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

Védőréteg

Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600 / FSM 1100



Rostszálas védőszőnyeg	FSM 600	FSM 1100
Anyag	poliészter, polipropilén	
Vastagság	4 mm	8 mm
Súly	600 g/m ²	1100 g/m ²
Vízfelvevő képesség	3 l/m ²	6 l/m ²
Méret	2 x 30 m	2 x 15 m
Szállítási egység	tekercs 60 m ²	tekercs 30 m ²
Termék/rendelési szám	7450 0600	7450 1100

Bauder védőszőnyeg SM 6 / SM 8 / SM 10



Védőszőnyeg	SM 6	SM 8	SM 10
Anyag	poliuretán-kaucsuk		
Vastagság	6 mm	8 mm	10 mm
Súly	kb. 4,3 kg/m ²	kb. 5,7 kg/m ²	kb. 7,2 kg/m ²
Építőanyag-osztály	B 2 DIN 4102 szerint		
Méret	1,25 x 10 m	1,25 x 8 m	1,25 x 6 m
Szállítási egység	tekercs 12,5 m ²	tekercs 10 m ²	tekercs 7,5 m ²
Termék/rendelési szám	7793 0000	7792 1000	7794 1000

Lapokban is szállítható.

Bauder védőlemez SV 300 / SV 600



Védőlemez	SV 300	SV 600
Anyag	PES újrahazsnosított szövet	
Vastagság	3 mm	6 mm
Súly	300 g/m ²	600 g/m ²
Megerősítés	mechanikusan merevített	
Víztároló képesség	kb. 2,0 l/m ²	kb. 3,5 l/m ²
Méret	2 x 60 m	2 x 30 m
Szállítási egység	tekercs 120 m ²	tekercs 60 m ²
Termék/rendelési szám	7440 0300	7440 0600

Más m² súlyban is rendelhető (200, 400, 500, 800 g/m²). Szállítási határidő 10-14nap

Szűrőréteg, elválasztó- és csúsztató réteg

Bauder szűrőfátyol FV 125



Bauder szűrőfátyol FV 125		
Anyag	polipropilén	
Vastagság	1,0 mm	
Súly	125 g/m ²	
Méret	2,0 x 100 m	1,0 x 100 m
Szállítási egység	tekercs 200 m ²	tekercs 100 m ²
Termék/rendelési szám	7423 0200	7423 0100

Bauder elválasztó fólia PE 02



Bauder elválasztó fólia PE 02	
Anyag	bitumen - és polisztirolálló polietilén fólia újrahasznosított granulátumból
Vastagság	kb. 0,2 mm
Súly	kb.190 g/m ²
Méret	4 x 50 m (1m szélességűre összehajtogatva)
Szállítási egység	tekercs 200 m ²
Termék/rendelési szám	7444 0000

Drén- és víztároló réteg

Baudeur SDF-szőnyeg (védő-, drén- és szűrőréteg)



Baudeur SDF-szőnyeg (Védő-, drén- és szűrőréteg)		
Drénréteg anyaga	poliamid-monofilamente	
Drénréteg súlya	400 g/m ²	
Védő-/szűrőfátyol anyaga	poliészter	
Fátylak súlya	100 g/m ² rétegenként	
Vastagság	20 mm	
Összsúly	600 g/m ²	
Méret	1,0 x 20 m	1,0 x 50 m
Szállítási egység	tekercs 20 m ²	tekercs 50 m ²
Termék/rendelési szám	7427 0001	7427 0000

SD-szőnyegként is szállítható, egyoldali fátvolkasirozással

Baudeur víztároló lap WSP 50 / WSP 75



Víztároló lap	WSP 50	WSP 75
Anyag	expandált polisztirol újrahasznosított keverékkel	
Elemméret	795 x 1298 mm (fedőfelület 780 x 1283 mm)	
Elemmagasság	50 mm	75 mm
Súly	kb. 0,6 kg/m ²	kb. 0,95 kg/m ²
Víztároló képesség	kb. 10,1 l/m ²	kb. 21,5 l/m ²
Nyomószilárdság	kb. 25 kN/m ²	kb. 35 kN/m ²
Szállítási egység	csomag 10 m ²	csomag 5 m ²
Termék/rendelési szám	7448 0050	7448 0075

Baudeur drénlap DP 50



Baudeur drénlap DP 50	
Anyag	expandált polisztirol újrahasznosított keverékkel
Elemméret	795 x 1298 mm (fedőfelület 780 x 1283 mm)
Elemmagasság	50 mm
Súly	kb. 0,6 kg/m ²
Nyomószilárdság	kb. 25 kN/m ²
Szállítási egység	csomag 10 m ²
Termék/rendelési szám	7466 0050

Baudeur ásványi drén BS 2/11, L 2/11



Ásványi drén	BS 2/11	L 2/11
Anyag	duzzasztott agyag	láva
Víztároló képesség	kb. 15 térfogat %	kb. 15 térfogat %
Térfogatsúly szállításkor	630 kg/m ³	930 kg/m ³
Térfogatsúly vízzel telített	780 kg/m ³	1050 kg/m ³
Tömörödés szállításkor és beépítéskor	5 %	10 %
Szállítási egység	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák

Baudeur ásványi drén BS 2/11 60 l-es zsákokban is szállítható: **Termék/rend. szám 7412 0000**

Drén- és víztároló réteg

Bauder drénlap NF 10



Bauder drénlap NF 10	
Lemez anyaga	HDPE
Lemez súlya	kb. 620 g/m ²
Szűrőfátyol anyaga	PP
Szűrőfátyol súlya	kb. 130 g/m ²
Vastagság	10 mm
Összsúly	kb. 750 g/m ²
Nyomószilárdság	400 kN/m ²
Szállítási egység	tekercs 25 m ²
Termék/rendelési szám	7468 0010

Bauder drén- és víztároló elem DSE 20




Bauder drén- és víztároló elem DSE 20	
Anyag	HDPE
Elemméret	1,06 x 2,36 m
Elemmagasság	20 mm
Súly	1,2 kg/m ²
Víztároló képesség	kb. 7,4 l/m ²
Szállítási egység	tekercs 2,5 m ²
Termék/rendelési szám	7468 0020

Bauder drén- és víztároló elem DSE 40



Bauder drén- és víztároló elem DSE 40	
Anyag	HDPE
Elemméret	1,04 x 2,03 m
Elemmagasság	40 mm
Súly	1,8 kg/m ²
Víztároló képesség	kb. 13,5 l/m ²
Töltési térfogat	21 l/m ²
Szállítási egység	tekercs 2,1 m ²
Termék/rendelési szám	7468 0040

Bauder drén- és víztároló elem DSE 60



Bauder drén- és víztároló elem DSE 60	
Anyag	HDPE
Elemméret	1,0 x 2,0 m (fedőfelület 975 x 1975 mm)
Elemmagasság	60 mm
Súly	2,0 kg/m ²
Víztároló képesség	kb. 17 l/m ²
Töltési térfogat	33 l/m ²
Szállítási egység	lap 2 m ²
Termék/rendelési szám	7468 0060

Ültetőközeg

Újrahasznosított ültetőközeg

	Termőközeg R	Növényföld R-E	Növényföld R-I
Ásványi alapanyag	téglazúzalék, porlit	téglazúzalék, porlit	téglazúzalék, porlit
Felhasználási terület	extenzív egyrétegű	extenzív többrétegű	intenzív
Szerves alkotórész	-	10 térfogat % keményítőzeg	25 térfogat % keményítőzeg
Víztároló képesség	kb. 25 térfogat %	kb. 40 térfogat %	kb. 50 térfogat %
Térfogatsúly szállításkor	kb. 900 kg/m ³	kb. 900 kg/m ³	kb. 900 kg/m ³
Térfogatsúly vízzel telített	kb. 1100 kg/m ³	kb. 1250 kg/m ³	kb. 1350 kg/m ³
Tömörödés szállításkor és beépítéskor	kb. 15 %	kb. 15 %	kb. 20 %
Szállítási egység	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák

Növényföld R-I könnyített változatban, 40 l-es zsákban is szállítható. **Termék/rendelési szám 7410 0000**

Porlit ültetőközeg

	Termőközeg PO	Növényföld PO-E
Ásványi alapanyag	téglazúzalék, porlit	téglazúzalék, porlit
Felhasználási terület	extenzív egyrétegű	extenzív többrétegű
Szerves alkotórész	-	10 térfogat % keményítőzeg
Víztároló képesség	kb. 25 térfogat %	kb. 35 térfogat %
Térfogatsúly szállításkor	kb. 825 kg/m ³	kb. 825 kg/m ³
Térfogatsúly vízzel telített	kb. 1050 kg/m ³	kb. 1100 kg/m ³
Tömörödés szállításkor és beépítéskor	kb. 15 %	kb. 15 %
Szállítási egység	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák

Növényföld PO-E 40 l-es zsákban is szállítható. **Termék/rendelési szám 7415 4503**

Láva-tufa ültetőközeg

	Termőközeg LB	Növényföld LB-E	Növényföld LB-I
Ásványi alapanyag	láva, tufa	láva, tufa	láva, tufa
Felhasználási terület	extenzív egyrétegű	extenzív többrétegű	intenzív
Szerves alkotórész	10 térfogat % zöldkomposzt	20 térfogat % zöldkomposzt	30 térfogat % zöldkomposzt
Víztároló képesség	kb. 25 térfogat %	kb. 40 térfogat %	kb. 50 térfogat %
Térfogatsúly szállításkor	kb. 950 kg/m ³	kb. 950 kg/m ³	kb. 960 kg/m ³
Térfogatsúly vízzel telített	kb. 1200 kg/m ³	kb. 1250 kg/m ³	kb. 1350 kg/m ³
Tömörödés szállításkor és beépítéskor	kb. 15 %	kb. 15 %	kb. 25 %
Szállítási egység	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák

Valamennyi LB ültetőközeg duzzasztott agyaggal könnyített változatban is szállítható.

Ültetőközeg

Duzzasztott agyag ültetőközeg

	Termőközeg BB	Növényföld BB-E	Növényföld BB-I
Ásványi alapanyag	duzzasztott agyag, tufa	duzzasztott agyag, tufa	duzzasztott agyag, tufa
Felhasználási terület	extenzív egyrétegű	extenzív többétegű	intenzív
Szerves alkotórész	10 térfogat % kéreghumusz	20 térfogat % kéreghumusz	30 térfogat % kéreghumusz
Víztároló képesség	kb. 20 térfogat %	kb. 35 térfogat %	kb. 45 térfogat %
Térfogatsúly szállításkor	kb. 700 kg/m ³	kb. 750 kg/m ³	kb. 750 kg/m ³
Térfogatsúly vízzel telített	kb. 950 kg/m ³	kb. 1100 kg/m ³	kb. 1200 kg/m ³
Tömörödés szállításkor és beépítéskor	kb. 10 %	kb. 15 %	kb. 20 %
Szállítási egység	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák

Ültetőközeg Ausztria

	Termőközeg R	Növényföld I/E-B	Növényföld I
Ásványi alapanyag	téglazúzalék	téglazúzalék, duzzasztott agyag	téglazúzalék
Felhasználási terület	extenzív egyrétegű	extenzív többétegű intenzív (pumpálható)	intenzív
Szerves alkotórész	zöldkomposzt minőségellenőrzött	zöldkomposzt minőségellenőrzött	zöldkomposzt minőségellenőrzött
Víztároló képesség	≥ 30 térfogat %	≥ 50 térfogat %	≥ 45 térfogat %
Térfogatsúly szállításkor	kb. 1150 kg/m ³	kb. 900 kg/m ³	kb. 1000 kg/m ³
Térfogatsúly vízzel telített	kb. 1400 kg/m ³	kb. 1350 kg/m ³	kb. 1400 kg/m ³
Tömörödés szállításkor és beépítéskor	kb. 10 %	kb. 15 %	kb. 20 %
Szállítási egység	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák	siló, ömlesztett, Big Bag zsák

Valamennyi ültetőközeg megfelel a német Zöldtető Szövetség irányelveinek.

Zöldtető kialakítás

Bauder szédumhajtások



Legalább 5 szédumfajtából álló növénykeverék extenzív zöldtetők száraz bevetéséhez. A szédumhajtásokat lehetőség szerint közvetlenül a szállítás után ki kell ültetni. (Tárolása csak kiterített állapotban, hűvös és száraz helyen, legfeljebb 3 napig lehetséges).

Szükséglet kb. 50 - 80 g/m².

Szállítási egység	egész kilogrammban
Termék/rendelési szám	7455 0004

Bauder alacsony - és kistalajlabdás cserjék



Túlnyomórészt ásványi keverékben nevelt, időjárásálló alacsony - és kistalajlabdás cserjék (szédumok/füvek/lágyszárú növények) extenzív zöldtetőkhöz. A különböző időjárású helyszíneknek (napfényes, árnyékos vagy félsárnyékos) megfelelően különböző egység - összeállítások rendelhetők.

Labdaátmérő	4 cm	5-6 cm
Ajánlott darabszám / m ²	15 db/m ²	12 db / m ²
Szállítási egység	rekeszes tálca 100 db-os	rekeszes tálca 50 db-os
Termék/rendelési szám	7455 0040	7455 0056

Zöldtető kialakítás

Bauder magkeverék KS plus



A Bauder magkeverék KS plus csaknem egész évben alkalmas az extenzív zöldtetők azonnali bevetésére. Több mint 30, szédumokkal kiegészített, légyszárú növény biztosítja a tető kiegyensúlyozott növényzetének keverékét. Magtapadás és a szerves tápanyagellátás csökkenti a magok kifordulásának veszélyét és védi a növényzetet a fejlődés kezdeti szakaszában. A gyökérgombák javítják a növények víz - és tápanyagfelvételét és növelik szárazságtűrő képességüket is.

Növényzet

A magkeverék esetében a hangsúly a légyszárú növényeken van. A különböző magasságok, virágszínek és virágzási időszakok igen változatos képet eredményeznek. Habár a szédumnövények is a takarónövényzethez tartoznak, kis méretük miatt megjelenésük mégsem erőteljes.

Tartalom	Vethető légyszárú növénykeverék szédumokkal	
Szükséglet	Kb. 100 g/m ²	
Szállítási egység	2 kg - os zsák	5 kg - os zsák
Termék/rendelési szám	7460 0002	7460 0005

Tartozékok

Tető vízvezetés

Baudeur vízvezető folyóka EA 50



A Baudeur vízvezető folyóka alkalmazható lapostetők, balkonok, loggiák és teraszok járható felületeinek vízvezetéséhez.

Vízvezető folyóka	EA 50
	vízvezető folyóka
Anyag	alsó rész: alumínium, felső rész: nemesacél
Szélesség	150 mm
Magasság	50 mm
Hossz	1000 mm
Termék/rendelési szám	7433 0050


Baudeur magasságbeállító készlet



Magasságbeállító készlet a Baudeur EA 50 vízvezető folyókához, négy nemesacél lábat tartalmaz tartóval, a talplemez poliamidból készül.

Magasságbeállító készlet EA 50 vízvezető folyókához			
Magasságbeállítási tartomány	60 - 90 mm	80 - 110 mm	100 - 130 mm
Termék/rendelési szám	7434 0061	7434 0081	7434 0101

Toldólemez EA 50



A toldólemezrel a vízvezető folyókát pontosan vízszintesen és függőlegesen lehet lefektetni.

Toldólemez EA 50	
Anyag	nemesacél
Termék/rendelési szám	7434 0011

Lezáró elem EA 50



Az egyszerűen felpattintható lezáró elem megakadályozza a zúzalék oldalról történő bejutását a vízvezető folyókába.

Lezáró elem EA 50	
Anyag	nemesacél
Termék/rendelési szám	7434 0012

Tartozékok

Gully - fedőrács, kavicsfogó léc

Bauder gully-fedőrács GA 250 / GA 400



A szigetelt felületen a tetőösszefolyók fölé történő beépítéshez

Gully-fedőrács	GA 250	GA 400
Anyag	horgonyzott acél	
Méret	250 x 250 mm	400 x 400 mm
Magasságbeállítási tartomány	80 - 110 mm	
Súly	3,5 kg	4,0 kg
Borítás	rostélyháló	
Termék/rendelési szám	7434 0030	7434 0040

Bauder kavicsfogó léc AL 80



Bauder kavicsfogó léc AL 80	
Anyag	alumínium 1,5 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	100 mm
Hossz	2500 mm
Termék/rendelési szám	7488 0000

Bauder kavicsfogó léc AL 100/80



Bauder kavicsfogó léc AL 100/80	
Anyag	alumínium 1,5 mm
Magasság	100/80 mm mindkét oldala használható
Hossz	2500 mm
Termék/rendelési szám	7488 0100

Tartozékok

Kontrollaknák

Bauder kontrollakna ALU 250



Bauder kontrollakna ALU 250	
Anyag	alumínium
Méret	250 x 250 mm
Magasság	100 mm
Szín	narancs
Súly	950 gr
Termék/rendelési szám	7438 0000

*Szegély kontrollaknaként is alkalmazható



Bauder kontrollakna ALU - magasító elem 50	
Anyag	alumínium
Méret	250 x 250 mm
Magasság	50 mm
Szín	narancs
Súly	250 gr
Termék/rendelési szám	7438 0005



Bauder kontrollakna ALU - magasító elem 100	
Anyag	alumínium
Méret	250 x 250 mm
Magasság	100 mm
Szín	narancs
Súly	450 gr
Termék/rendelési szám	7438 0010

Bauder kontrollakna ALU 400

Bauder kontrollakna ALU 400	
Anyag	alumínium
Méret	400 x 400 mm
Magasság	120 mm
Szín	narancs
Súly	2450 gr
Termék/rendelési szám	7439 0000

Bauder zöldtető csomagok

Biztonságos és takarékos zöldtetők

Carports-hoz, garázsokra és más kisebb felületekre

Bauder zöldtető csomag *

100 kg-os szabványcsomag

A Bauder szabványcsomag minden olyan tető esetében megfelelő, ahol a súly nem jelent gondot. A 80 mm vastag termőréteg elegendő helyet biztosít a változatos növényzet gyökereinek, és a növények egészséges fejlődéséhez szükséges vízmennyiséget is képes tárolni. Az úgynevezett vízfelesleget, azt a vizet, amit a termőréteg már nem képes eltárolni, a 20 mm magas SDF szőnyeg gyorsan és biztonságosan elvezeti. Teljes víztelíttség mellett a zöldtető súlya kb.100 kg/m².

10 m² zöldtető elfér egy euro raklapon

- n 10 m² SDF-szőnyeg (lásd 10. oldal)
- n 20 zsák növényföld PO-E (lásd 12. oldal)
- n Checklista
- n Felhasználási útmutató
- n Bón: 120 db alacsony talajlabdás cserje (lásd 14. oldal)
Indító műtrágya 10 m²-hez

Építési magasság	10 cm
Súly, vízzel telített	100 kg/m ²
Tetőlejtés	0 - 10°
Termé/rednelési szám	7496 0000



- 1 Bauder alacsony talajlabdás cserjék
- 2 Bauder növényföld
- 3 Bauder SDF-szőnyeg
védő-, drén- és szűrőréteg
- 4 Gyökérálló szigetelés
(a csomag nem tartalmazza)

Bauder zöldtető csomag light *


70 kg-os könnyített változat

A Bauder zöldtető csomag light változatát speciálisan a könnyű tetőszerkezet számára fejlesztettük ki. A víztároló lap 10 l / m² vízmennyiséget képes visszatartani. Ezzel a kiegészítő víztárolással a termőréteg vastagsága 50 mm-re csökkenthető. Így az egész zöldtető súlya vízzel telített állapotban kb. 70 kg/m². Mivel a gyökérzetnek kevesebb hely biztosított, a növényzet kevésbé változatos a szabványcsomagéhoz képest. **A megfelelő teherbírású tetők esetében ezért mindig a szabványcsomagot ajánljuk.**

18 m² zöldtető

- n 20 m² (2 csomag) víztároló lap 50 mm (lásd 10. oldal)
- n 25 m² szűrőfátyol (lásd 9. oldal)
- n 23 zsák növényföld PO-E (lásd 12. oldal)
- n Checklista
- n Felhasználási útmutató
- n Bón: 220 alacsony talajlabdás cserje (lásd 14. oldal)
Indító műtrágya 18 m² - hez

Építési magasság	10 cm
Súly, vízzel telített	70 kg/m ²
Tetőhajlás	0 - 10°
Termék/rendelési szám	7495 0000



- 1 Bauder alacsony talajlabdás cserjék
- 2 Bauder növényföld
- 3 Bauder szűrőfátyol
- 4 Bauder víztároló lap
víztároló - és drénréteg
- 5 Gyökérálló szigetelés
a csomag nem tartalmazza

* Mindkét csomag max. 10° - os tetőlejtésig alkalmas.
A meglévő tetőszigetelést gyökérállóvá kell tenni.



Bauder Kft.
1158 Budapest, Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121
Telefax +36 1 417 3121
Megrendelés +36 1 417 3240
bauder@bauder.hu

www.bauder.hu

Mitglied der



**FACHVEREINIGUNG
BAUWERKSBEGRÜNUNG
E. V. (FBB)**

Ezen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozzon a rendelese időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.
0151/0411 HU